

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

תאריך הדפסה: 13/01/2020

עמוד 1 מתוך 10

מתאריך: 01/01/2019 עד תאריך: 31/12/2019

רשות: נפתית עכו

ספק: כליל

רשות: מטה אשר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	39	39	39	רשת	מיקרוביאלית	כליל

ספק: אחיהוד

רשות: מטה אשר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	39	39	39	רשת	מיקרוביאלית	אחיהוד
0.00	0	0.00	0	100.00	5	5	5	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	אחיהוד
0.00	0	0.00	0	100.00	44	44	44	<u>סה"כ ל ספק:</u>		

ספק: אילון

רשות: מטה אשר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	52	52	52	רשת	מיקרוביאלית	אילון
0.00	0	0.00	0	100.00	13	13	13	כניסה	מיקרוביאלית	אילון
0.00	0	0.00	0	100.00	65	65	65	<u>סה"כ ל ספק:</u>		

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 13/01/2020

עמוד 2 מתוך 10

**ריכוז נתונים לפי סוג נקודה**

מתאריך: 01/01/2019 עד תאריך: 31/12/2019

**רשות:** אפק

מטה אשר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	26	26	26	רשת	מיקרוביאלית	אפק
0.00	0	0.00	0	100.00	13	13	13	כניסה	מיקרוביאלית	אפק
0.00	0	0.00	0	100.00	39	39	39	<b>סה"כ ל ספק:</b>		

**רשות:** אשרת

מטה אשר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	26	26	26	רשת	מיקרוביאלית	אשרת
0.00	0	0.00	0	100.00	13	13	13	כניסה	מיקרוביאלית	אשרת
0.00	0	0.00	0	100.00	39	39	39	<b>סה"כ ל ספק:</b>		

**רשות:** בן עמי

מטה אשר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	26	26	26	רשת	מיקרוביאלית	בן עמי
0.00	0	0.00	0	100.00	13	13	13	כניסה	מיקרוביאלית	בן עמי
0.00	0	0.00	0	100.00	39	39	39	<b>סה"כ ל ספק:</b>		

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 13/01/2020

עמוד 3 מתוך 10

**ריכוז נתונים לפי סוג נקודה**

מתאריך: 01/01/2019 עד תאריך: 31/12/2019

**רשות:** מטה אשר **ספק:** בוסתן הגליל

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	26	26	26	רשת	מיקרוביאלית	בוסתן הגליל
0.00	0	0.00	0	100.00	13	13	13	כניסה	מיקרוביאלית	בוסתן הגליל
0.00	0	0.00	0	100.00	39	39	39			<b>סה"כ ל ספק:</b>

**רשות:** מטה אשר **ספק:** בית העמק

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	28	28	28	רשת	מיקרוביאלית	בית העמק
0.00	0	0.00	0	100.00	5	5	5	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	בית העמק
0.00	0	0.00	0	100.00	14	14	14	כניסה	מיקרוביאלית	בית העמק
0.00	0	0.00	0	100.00	47	47	47			<b>סה"כ ל ספק:</b>

**רשות:** מטה אשר **ספק:** בצת

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	39	39	39	רשת	מיקרוביאלית	בצת
0.00	0	0.00	0	60.00	3	5	4	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	בצת
0.00	0	0.00	0	95.50	42	44	43			<b>סה"כ ל ספק:</b>

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**ריכוז נתונים לפי סוג נקודה**

תאריך הדפסה: 13/01/2020

עמוד 4 מתוך 10

מתאריך: 01/01/2019 עד תאריך: 31/12/2019

**ספק:** געתון

**רשות:** מטה אשר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	28	28	28	רשת	מיקרוביאלית	געתון

**ספק:** גשר הזיו

**רשות:** מטה אשר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	52	52	52	רשת	מיקרוביאלית	גשר הזיו

**ספק:** אדמית

**רשות:** מטה אשר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	26	26	26	רשת	מיקרוביאלית	אדמית
0.00	0	0.00	0	100.00	13	13	13	כניסה	מיקרוביאלית	אדמית

**סה"כ כל ספק:** 0.00 0 0.00 0 100.00 39 39 39

**ספק:** חניתה

**רשות:** מטה אשר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	2.60	1	100.00	39	39	44	רשת	מיקרוביאלית	חניתה

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 13/01/2020

עמוד 5 מתוך 10

**ריכוז נתונים לפי סוג נקודה**

מתאריך: 01/01/2019 עד תאריך: 31/12/2019

**רשות:** מטה אשר **ספק:** יחיעם

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	28	28	28	רשת	מיקרוביאלית	יחיעם
0.00	0	0.00	0	100.00	14	14	14	כניסה	מיקרוביאלית	יחיעם
0.00	0	0.00	0	100.00	42	42	42			<b>סה"כ ל ספק:</b>

**רשות:** מטה אשר **ספק:** יסעור

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	39	39	39	רשת	מיקרוביאלית	יסעור
0.00	0	0.00	0	100.00	5	5	5	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	יסעור
0.00	0	0.00	0	100.00	44	44	44			<b>סה"כ ל ספק:</b>

**רשות:** מטה אשר **ספק:** כברי

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	28	28	28	רשת	מיקרוביאלית	כברי
0.00	0	0.00	0	100.00	14	14	14	כניסה	מיקרוביאלית	כברי
0.00	0	0.00	0	100.00	42	42	42			<b>סה"כ ל ספק:</b>

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 13/01/2020

עמוד 6 מתוך 10

**ריכוז נתונים לפי סוג נקודה**

מתאריך: 01/01/2019 עד תאריך: 31/12/2019

**רשות:** מטה אשר

**ספק:** כפר ראש הנקרה - קיבוץ

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	1.90	1	100.00	52	52	55	רשת	מיקרוביאלית	כפר ראש הנקרה
0.00	0	0.00	0	80.00	4	5	4	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	כפר ראש הנקרה
0.00	0	1.80	1	98.20	56	57	59			<b>סה"כ ל ספק:</b>

**רשות:** מטה אשר

**ספק:** רגבה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	52	52	52	רשת	מיקרוביאלית	רגבה
0.00	0	0.00	0	100.00	13	13	13	כניסה	מיקרוביאלית	רגבה
0.00	0	0.00	0	100.00	65	65	65			<b>סה"כ ל ספק:</b>

**רשות:** מטה אשר

**ספק:** עברון

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	26	26	26	רשת	מיקרוביאלית	עברון

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 13/01/2020

עמוד 7 מתוך 10

**ריכוז נתונים לפי סוג נקודה**

מתאריך: 01/01/2019 עד תאריך: 31/12/2019

**רשות:** מטה אשר **ספק:** שבי ציון

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	5.10	2	100.00	39	39	43	רשת	מיקרוביאלית	שבי ציון
0.00	0	0.00	0	100.00	13	13	15	כניסה	מיקרוביאלית	שבי ציון
0.00	0	3.80	2	100.00	52	52	58	<b>סה"כ ל ספק:</b>		

**רשות:** מטה אשר **ספק:** שיח' דנון

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	56	56	56	רשת	מיקרוביאלית	שיח' דנון

**רשות:** מטה אשר **ספק:** עמקה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	26	26	26	רשת	מיקרוביאלית	עמקה

**רשות:** מטה אשר **ספק:** לימן

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	26	26	27	רשת	מיקרוביאלית	לימן
0.00	0	0.00	0	100.00	13	13	14	כניסה	מיקרוביאלית	לימן
0.00	0	0.00	0	100.00	39	39	41	<b>סה"כ ל ספק:</b>		

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 13/01/2020

עמוד 8 מתוך 10

**ריכוז נתונים לפי סוג נקודה**

מתאריך: 01/01/2019 עד תאריך: 31/12/2019

**ספק:** עין המפרץ

**רשות:** מטה אשר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	3.90	1	100.00	26	26	28	רשת	מיקרוביאלית	עין המפרץ
0.00	0	0.00	0	100.00	13	13	14	כניסה	מיקרוביאלית	עין המפרץ
0.00	0	2.60	1	100.00	39	39	42			<b><u>סה"כ ל ספק:</u></b>

**ספק:** כפר מסריק

**רשות:** מטה אשר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	3.90	1	100.00	26	26	28	רשת	מיקרוביאלית	כפר מסריק
0.00	0	0.00	0	100.00	13	13	14	כניסה	מיקרוביאלית	כפר מסריק
0.00	0	2.60	1	100.00	39	39	42			<b><u>סה"כ ל ספק:</u></b>

**ספק:** לוחמי הגיטאות

**רשות:** מטה אשר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	26	26	26	רשת	מיקרוביאלית	לוחמי הגיטאות
0.00	0	0.00	0	100.00	13	13	13	כניסה	מיקרוביאלית	לוחמי הגיטאות
0.00	0	0.00	0	100.00	39	39	39			<b><u>סה"כ ל ספק:</u></b>



**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 13/01/2020

עמוד 9 מתוך 10

**ריכוז נתונים לפי סוג נקודה**

מתאריך: 01/01/2019 עד תאריך: 31/12/2019

**רשות:** \*עראמשה

**רשות:** מטה אשר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	52	52	52	רשת	מיקרוביאלית	*עראמשה
0.00	0	0.00	0	100.00	13	13	13	כניסה	מיקרוביאלית	*עראמשה
0.00	0	0.00	0	100.00	65	65	65	<b><u>סה"כ ל ספק:</u></b>		

**רשות:** סער

**רשות:** מטה אשר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
2.60	1	5.10	2	100.00	39	39	49	רשת	מיקרוביאלית	סער
0.00	0	0.00	0	80.00	4	5	6	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	סער
2.30	1	4.70	2	97.70	43	44	55	<b><u>סה"כ ל ספק:</u></b>		

**רשות:** מצובה

**רשות:** מטה אשר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	39	39	42	רשת	מיקרוביאלית	מצובה
0.00	0	7.70	1	100.00	13	13	14	כניסה	מיקרוביאלית	מצובה
0.00	0	1.90	1	100.00	52	52	56	<b><u>סה"כ ל ספק:</u></b>		

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 13/01/2020

עמוד 10 מתוך 10

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2019 עד תאריך: 31/12/2019

ספק: נתיב השיירה

רשות: מטה אשר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	28	28	28	רשת	מיקרוביאלית	נתיב השיירה
0.00	0	0.00	0	100.00	14	14	14	כניסה	מיקרוביאלית	נתיב השיירה
0.00	0	0.00	0	100.00	42	42	42	<u>סה"כ ל ספק:</u>		

ספק: שמרת

רשות: מטה אשר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	39	39	39	רשת	מיקרוביאלית	שמרת

ספק: נס עמים

רשות: מטה אשר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	26	26	26	רשת	מיקרוביאלית	נס עמים
0.10	1	0.70	9	99.70	1,383	1,387	1,422	<u>סה"כ לרשות:</u>		
0.10	1	0.70	9	99.70	1,383	1,387	1,422	<u>סה"כ ללשכה:</u>		
0.10	1	0.70	9	99.70	1,383	1,387	1,422	<u>סה"כ לדוח:</u>		